

<b>Brandschutznachweis zum Bauantrag vom _____</b>		Eingangsvermerk
<b>als Ergänzung zu den Bauzeichnungen</b>		
<b>und zur Baubeschreibung</b>		
Vorhaben		Aktenzeichen
Bauherrin / Bauherr		
Grundstück (Ort, Straße, Haus-Nr.)		
Gemarkung(en)	Flur(en)	Flurstück(e)



Gebäudeklassen	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
----------------	--

Gebäudenutzung	<input type="checkbox"/> Wohngebäude <input type="checkbox"/> Büro-/Praxisgebäude <input type="checkbox"/> Landwirtschaftliches Betriebsgebäude <input type="checkbox"/> Produktionsgebäude/ Industriebetrieb <input type="checkbox"/> Lager/ Industriebetrieb <input type="checkbox"/> Verkaufsstätte <input type="checkbox"/> Versammlungsstätte/ Gaststätte <input type="checkbox"/> Beherbergungsstätte <input type="checkbox"/> Garage mit nicht mehr als 1.000 m <sup>2</sup> Nutzfläche <input type="checkbox"/> Sonstige Nutzung:
----------------	--

Wohnfläche	etwa _____ m <sup>2</sup>
Nutzfläche	etwa _____ m <sup>2</sup>

Nutzungseinheiten	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 und mehr
-------------------	---

## Nachweis des baulichen Brandschutzes gemäß BauO NRW 2018

1.0 Tragende Wände und Stützen (§ 27 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
tragende und aussteifende Wände und Stützen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Kellergeschossen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.1 Außenwände (§ 28 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
nichttragende Außenwände und nichttragende Teile von tragenden Außenwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberflächen von Außenwänden, Außenwandbekleidungen einschl. Dämmstoffe und Unterkonstruktionen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- und Lufträumen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>1.2 Trennwände (§ 29 BauO NRW)</b>					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Trennwände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decken als raumabschließendes Bauteil				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Trennwänden (z.B. Türen, Tore u. Fenster)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>1.3 Brandwände (§ 30 BauO NRW)</b>					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Gebäudeabschlusswände gegenüber Grundstücksgrenzen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebäudetrennwände zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude von nicht mehr als 40 m				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Als innere Brandwand zur Unterteilung landw. Gebäude von nicht mehr als 10.000 m³				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebäudeabschlusswände zwischen Wohngebäuden und angebauten landw. Gebäuden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberer Abschluss (Dach) bis UK Dachhaut				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberer Abschluss (Dach) über Dachhaut 30 cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Brandwänden (z.B. Türen, Tore und Fenster)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innere Ecken				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verglasungen in inneren Brandwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2.0 Decken (§ 31 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Decke über				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decke über Kellergeschossen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decke zwischen landwirtschaftl. genutztem Teil und Wohnteil				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Decken				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 3.0 Dächer (§ 32 BauO NRW)

<b>3.1 Dächer allgemein</b>					
<input type="checkbox"/> harte Bedachung <input type="checkbox"/> weiche Bedachung	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Geplanter / vorhandener Aufbau der Dachhaut:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen mit Abstand zur Brandwand				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>3.2 Dächer von traufseitig aneinanderggebauten Gebäuden (§ 32 (6) BauO NRW)</b>					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Raumabschließende Bauteile				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>3.3 Dächer von Anbauten, die an Außenwänden mit Öffnungen oder ohne Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen (§ 32 (7) BauO NRW)</b>					
Bauteile	verwendete Baustoffe / konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Dach im 5 m-Bereich				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen im 5 m-Streifen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4.0 Rettungswege, Treppen, Aufzüge und Öffnungen

<b>4.1 Erster und Zweiter Rettungsweg (§ 33 BauO NRW)</b>				
Gegenstand	gesetzlich erforderlich einschließlich Rettungsweglänge	geplant/vorhanden einschließlich Rettungsweglänge	Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
			Ja	nein
1. Rettungsweg im Kellergeschoss			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rettungsweg im Kellergeschoss bei Aufenthaltsräumen, übereinanderliegenden Kellergeschossen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Rettungsweg im EG			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rettungsweg im EG			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Rettungsweg im			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rettungsweg im			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Rettungsweg im			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rettungsweg im			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erforderliche Rettungsgeräte der Feuerwehr			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>4.2 Treppen (§ 34 BauO NRW)</b>					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Notwendige Treppen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tragende Teile				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzbare Breite der Treppenläufe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tragende Teile von Außentreppen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>4.3 notwendige Treppenräume, Ausgänge (§ 35 BauO NRW)</b>					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Wände als raumabschließende Bauteile				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oberer Abschluss als raumabschl. Bauteil				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Treppenräumen (z.B. Türen zu Wohnungen)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen zu notwendigen Fluren				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen zu KG, nicht ausgebauten DG, Werkstätten, Läden, Lagerräumen ...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen zu Nutzungseinheiten und sonst. Räumen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bekleidungen, Putz, Dämmstoffe, Unterdecken, Einbauten				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodenbeläge				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenstand	Ausführung		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
	gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
<input type="checkbox"/> Fensteröffnungen in jedem Geschoss mind. 0,50 m²			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rauchableitung <input type="checkbox"/> Sicherheitsbeleuchtung <input type="checkbox"/> Sonstige Anforderungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rettungsweglänge <input type="checkbox"/> bis zum Treppenraum <input type="checkbox"/> ins Freie (ohne Treppenraum)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> notwendige Flure bei			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.4 Notwendige Flure und Gänge (§ 36 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Innerhalb des Gebäudes Wände: <input type="checkbox"/> bis an die Rohdecke <input type="checkbox"/> bis an die Unterdecke				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decken			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rauchabschnitte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
offene Gänge (z.B. Laubengänge)	Wände und Brüstungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fußbodenbeläge			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bekleidung, Putze, Unterdecken, Dämmstoffe			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
notw. Flure mit nur 1 Fluchrichtung				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.5 Fenster, Türen, Öffnungen (§37 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe/Bauteile	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Kellergeschoss ohne Fenster <input type="checkbox"/> Rauchableitung				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rettungsweg <input type="checkbox"/> Fenstergröße <input type="checkbox"/> Brüstungshöhe <input type="checkbox"/> Traufkantenabstand in Dachschrägen <input type="checkbox"/> Lüftung/Rauchableitung				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.6 Aufzüge (§39 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe/Bauteile	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Fahrschachtwände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lüftung/Rauchableitung				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 5.0 Leitungsanlagen, Lüftungsanlagen und Feuerungsanlagen

#### 5.1 Installationsschächte und Installationskanäle i. V. m. Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie – LAR NRW) (§ 40 BauO NRW)

<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	<input type="checkbox"/> vorgesehen				
Bauteile / Einbaustelle	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Lüftungsanlagen i. V. m. Bauaufsichtliche Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (§ 41 BauO NRW)					
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		<input type="checkbox"/> vorgesehen			
Bauteile / Einbaustelle	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsfähigkeit (nach DIN 4102 und EN 13501)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.3 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung (§ 42 BauO NRW)					
Aufstellungsort	Brennstoff Leistung/Menge	besonderer Raum		Abweichung (nach § 69 BauO NRW)	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Feuerstätten				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennstofflager				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 6.0 Löschwasserversorgung/ Flächen für die Feuerwehr

Zugänge und Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen auf dem Grundstück (§ 5 BauO NRW)	
i. V. mit Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
<input type="checkbox"/> vorgesehen und im Lageplan dargestellt	
Löschwasserversorgung	
i. V. mit DVGW W 405	
Baugebietsausweisung (WS/SW/WR/WA/WB/MI/MD/GE/MK/GE/GI/SO)	
Löschwasserbedarf	m <sup>3</sup> /h
Löschwasserbereitstellung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung	<input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /h mit Kennzeichnung der Entnahmestellen im Lageplan und gemäß schriftlichem Nachweis ( <input type="checkbox"/> siehe Anlage)
Löschwasserbereitstellung durch andere Maßnahmen	
Löschwasserrückhaltung	
i. V. mit LÖRÜRL	
<input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Grenzwerte: WGK 1 ≥ 100 t WGK 2 ≥ 10 t WGK 3 ≥ 1 t	

## 7.0 Brandschutztechnische Einrichtungen

Alarmierungsanlage (interne Alarmierung)			
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		Art der vorgesehenen Alarmierung:	
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht automatische Melder Art:	<input type="checkbox"/> automatische Melder Art:
		überwachte Bereiche:	
Brandmeldeanlage i. V. m. DIN 14675/VDE 0833			
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		Art der vorgesehenen Brandmeldeanlage:	
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht automatische Melder Art:	<input type="checkbox"/> automatische Melder Art:
		überwachte Bereiche:	
Rauchwarnmelder in Wohnungen nach § 47 (3) BauO NRW			
<input type="checkbox"/> vorgesehen		Art der vorgesehenen Rauchwarnmelder:	
		<input type="checkbox"/> in den Bauzeichnungen dargestellt	
Feuerlöschanlage (z.B. Sprinkler-Anlage)			
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		Art der vorgesehenen Feuerlöschanlage:	
<input type="checkbox"/> vorgesehen		geschützte Bereiche: <input type="checkbox"/> in den Bauzeichnungen dargestellt	

7.1 Rauch- und Wärmeabführung		
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		<input type="checkbox"/> Rauch- und Wärmeabzugsanlagen nach VdS-Richtlinie oder nach DIN 18232
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> Rauchableitung nach § 35 (8) BauO NRW bei Treppenträumen
Gebäudeteil	Wirksame Öffnung in der % Grundfläche	Auslösevorrichtungen
		<input type="checkbox"/> von Hand
		<input type="checkbox"/> automatisch

7.2 Rettungswegkennzeichnung	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
<input type="checkbox"/> vorgesehen	
Art	<input type="checkbox"/> lang nachleuchtende Piktogramme i.V. m. DIN 4066 und DIN 4844 <input type="checkbox"/> notstromversorgte Einzeleuchten gemäß DIN VDE 0108 <input type="checkbox"/> Einzelbatterieleuchten <input type="checkbox"/> Anschluss an zentrale Notstromversorgung

<b>7.3 Sicherheitsbeleuchtung</b> gemäß DIN VDE 0108 und § 35 (7) BauO NRW	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art der Notstromversorgung:

<b>7.4 Blitzschutzanlagen</b> gemäß DIN 57185 / VDE 0185 (§ 45 BauO NRW)	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art

<b>7.5 Anlagen und Geräte zur Brandbekämpfung</b>	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art <input type="checkbox"/> Wandhydranten (DIN 14461 / DIN 14463) <input type="checkbox"/> Steigleitungen (DIN 14461 / DIN 14463) <input type="checkbox"/> Handfeuerlöscher (DIN 14406 / DIN EN 3) Art und Menge des Löschmittels: _____ <input type="checkbox"/> Sonstige:

<b>7.6 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken</b> (§ 5 BauO NRW)				
<b>Flächen für die Feuerwehr</b> (Durchgänge, Zufahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen)				
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen und im Lageplan dargestellt				
Weg/Fläche	Lage	Befestigung	Länge	Breite
Zugang			m	m
Zufahrt			m	m
Umfahrt			m	m
Aufstell- und Bewegungsflächen			m	m

### 8.0 Organisatorischer (betrieblicher) Brandschutz

<b>Brandschutzordnung</b> i. V. mit DIN 14096		<input type="checkbox"/> Teil A <input type="checkbox"/> Teil B <input type="checkbox"/> Teil C
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	<input type="checkbox"/> vorgesehen	
<b>Flucht- und Rettungspläne</b> i. V. mit ISO 23601		
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	<input type="checkbox"/> vorgesehen	
<b>Feuerwehrpläne</b> i. V. mit DIN 14095		
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	<input type="checkbox"/> vorgesehen	

### 9.0 Genehmigungspflichtige Abweichungen (§ 69 (1) BauO NRW)

#### Erleichterungen (§ 50 (1) BauO NRW)

Bei erforderlichen Abweichungen sind formlose Anträge auf Abweichung gemäß § 69 BauO NRW von den einzelnen Brandschutzvorschriften zu stellen. Die erforderlichen Abweichungen sind zu begründen. Außerdem müssen Kompensationsvorschläge (z. B. vernetzte Rauchmelder, Rauchabzüge, etc.) gemacht werden.

siehe gesonderte Anlage

<b>Entwurfsverfasser</b>	<b>Fachplaner</b>
Vorstehende Angaben sind richtig und vollständig	Vorstehende Angaben wurden in die weiteren Bauantragsunterlagen übernommen.
Anschrift	Anschrift
Datum/Stempel/Unterschrift	Datum/Stempel/Unterschrift